



HAZEMAG Scissor Platform | HSP 6
HAZEMAG Scherenhubbühne | HSP 6



HAZEMAG Scissor Platform | HSP 6

HAZEMAG Scherenhubbühne | HSP 6

Applications

- Installation of roadway support (any type)
- Construction of roadway junctions
- Development of shaft landings
- Installation of monorail systems, pipes, ventilation systems, cables

Main characteristics


- Operation by remote control
- Low machine height with stowed platform
- Large working height above floor level
- Large-size working platform
- Moveable with raised platform
- Moveable in inclined roadways
- Modular components, easy assembly and maintenance

Einsatzmöglichkeiten

- Montage/Einbringen von Streckenausbau jeglicher Art
- Erstellen von Streckenabzweigen
- Füllortarbeiten
- Montage von Transportschienen, Rohrleitungen, Ventilationseinrichtungen, Kabeln

Eigenschaften

- Bedienung mit Fernsteuerung
- geringe Maschinenhöhe mit eingefahrener Plattform
- großer Hubbereich der Plattform
- groß dimensionierte Arbeitsplattform
- Verfahrbar auch mit angehobener Arbeitsplattform
- Einsetzbar auch in geneigten Grubenräumen
- Modularer Aufbau, einfache Montage und Wartung





Technical Data HSP 6

Technische Daten HSP 6

Electric components elektrische Ausstattung		Flameproof mit Schlagwetterschutz
Motor rating / Antriebsleistung	kW	55
Crawler unit / Trägergerät		
Length / Länge	mm	5432
Width / Breite	mm	1618
Height / Höhe	mm	1310
Weight approx. / Gewicht ca.	kg	12500
Ground pressure / Bodenpressung	MPa	0,1
Tramming speed / Fahrgeschwindigkeit	m/s	0,4
Platform stowed / Plattform eingefahren		
Gradeability (longitudinal) / Steigfähigkeit (längs)	°	18
Gradeability (transversal) / Querneigung	°	5
Platform raised / Plattform in Arbeitsposition		
Gradeability (longitudinal) / Steigfähigkeit (längs)	°	5
Gradeability (transversal) / Querneigung	°	2
Stability (jacks braced) / Standsicherheit (Abstützungen ausgefahren)		
Max. inclination (longitudinal) / max. Längsneigung	°	9
Max. inclination (transversal) / max. Querneigung	°	5
Platform dimensions / Plattformabmessungen		
Platform length / Plattformlänge	mm	2600
Platform width / Plattformbreite	mm	1500
Lifting capacity / Nutzlast	kg	500
Working height / Arbeitshöhe	mm	6585