



PROIZVODI IN PROCESI



PETROFER
industrial oils and chemicals

Kaljenje-Sredstva za termično obdelavo

KALILNA OLJA

Kalilna olja s kratko parno fazo, kaljenje nelegiranih ali legiranih jekel.

Olja za doseganje maksimalne globine, viskozna kalilna olja z visoko stopnjo kaljenja, za zmanjšanje visokega tveganja dimenzijskih sprememb in preprosta kalilna olja za visoko legirana orodna jekla.



NIZKO VIZKOZNA VISOKO KVALITETNA KALILNA OLJA

ISOMAX

Zelo visoka zmogljivost kaljenja. Predvsem se uporablja za utrjevanje nelegiranega in legiranega jekla in cementno trdnih jekel, da se dosežejo največje mehanske lastnosti tudi pri velikih komponentah.

VISOKO KVALITETNA KALILNA OLJA

ISORAPID

Zelo hitro in homogeno kaljenje vseh delov med šaržo serije. Visoka stabilnost izhlapevanja. Hitra razčlenitev pokrivne pare znotraj serije. Njihova uporaba v odprtih kopelih za gašenje povzroči nižjo proizvodnjo plamena in dima.

FASTQUENCH

Izjemno stabilna posebna olja za izhlapevanje, polsintetična, z izredno visoko hitrostjo kaljenja, vendar z majhnim izkrivljanjem.

SYNTHERM

Biorazgradljive kalilne tekočine na osnovi sintetičnih in naravnih olj z najvišjo kalilno sposobnostjo.

VISOKO KVALITETNA OLJA ZA KALILNE KOPELI

MARQUENCH

Visoko zmogljiva kalilna olja z največjo stabilnostjo proti staranju za široko paleto aplikacij. Postavili smo nove standarde glede hitrosti kaljenja in življenjske dobe. Ta vroča kalilna olja se lahko uporabljajo za širok razpon temperatur v različnih pečeh, pa tudi za večje komponente. Posebni tipi za ekstremne razmere, pilsintetični.

KALILNA OLJA ZA VAKUMSKE PEČI

VACUQUENCH

Kalilna olja za vakuumске pečI z izredno visoko stabilnostjo izhlapevanja, nizko absorpcijo plinov in hitro degaziranje. Za vakuumsko toplotno obdelavo vseh kvalitete jekla. Optimalni rezultati, čiste površine, brez madežev.

KALILNA OLJA Z POČASNIMI KARAKTERISTIKAMI OHLAJANJA

ISODUR

Kalilna olja s počasnejšimi hitrostmi kaljenja za utrjevanje orodnih jekel, polizdelkov, odprtih odkovkov, zlasti legiranih jekel.

VSESTRANSKA OLJA IN SINTETIČNE TEKOČINE

ISOTEMP

Odporna na različne temperature. Možna je uporaba do 300 ° C.

SYNTERM

Sintetična tekočina z visoko odpornostjo proti staranju. Preprosto pralna z vodo. Posebna izvedba za hlajenje nitridnih delov solne kopeli.

Vodo mešljiva kalilna sredstva Polimeri

Polimere se uporabljajo kot dodatek k vodi. Na vroči kovinski površini se tvori film, debelina je odvisna od koncentracije in zagotavlja usmerjeno zmanjšanje koeficienta toplotne prevodnosti vode.

Rešitev je negorljivost, zaradi visoke vsebnosti vode ter nizke emisije.



POLIMERA, Z VODO MEŠLJIVA KALILNA SREDSTVA

FEROQUENCH

Kalilne karakteristike olja. Za kaljenje jekla brez razpok. Kaljenje brez dima in ognja (namesto olja). Razširjena uporaba, predvsem v velikih kalilnih kopelih za kose do 100t in več (zobniki, gredi, osi vseh dimenzij).

AQUATENSID / AQUACOO

Odlična za uporabo pri induktivnem in plamenskem kaljenju kot tudi za potopne kopeli. Za kaljenje aluminijevih zlitin po žarjenju brez zaostalih napetosti in spreminjanja dimenzij.

EMULGIRANA SREDSTVA ZA TOPLOTNO OBDELAVO

BLACKYNOL WL

Emulzije za kaljenje popuščenih kosov. Oksidna plast na obdelovancih se obarva črno, postane sijoča in ohrani zelo dobro antikorozijsko zaščito.

Solne kopeli

Širok izbor soli, ki ustrezajo mnogim postopkom toplotne obdelave. Bistvene prednosti so: visoka fleksibilnost, zelo enotni temperaturni razpon ter kratek čas.

Posebne soli, ki so na voljo za kaljenje, uplinjanje, prenos toplote ali čiščenje kopeli.



SOLNE KALILNE KOPELI

HS

Kopeli za austeniziranje strukturnih, kalibrirnih in kaljenih in temperiranih jekel, kot tudi za stopnje predgrevanja za utrjevanje visokohitrostnih jekel.

AS

Kaljenje, pretvorba v baintino področje, popuščanje jekel in žarjenje lahkih kovinskih zlitin – brez nitrita in z vsebnostjo nitrita z različnimi točkami tališča.

GS

Kaljenje in popuščanje jekel, hitroreznih in orodnih jekel.

NEUTROSAL

Regenerator za strjevanje solnih kopeli za preprečevanje razgradnje.

SINOXSAL

Soli za visoke hitrosti jekla za visoke temperature stopnje, z izjemno zaščito pred razgradnjo.

NAOGLIČENJE IN NITRIRANJE

CARBOGEN

CARBORAPID

CARBOMAX

Stabilne eno in dvo solne kopeli za cementacijo – enostavne za uporabo in ekonomične.

CARBOTECT

Posebne prekrivne soli za kopeli za cementiranje in cianidne soli.

NITROGEN

Nitridne soli za nitridne kopeli orodna jekla.

TEMNENJE IN BRUNIRANJE

SFS

Solne kopeli za hkratno kaljenje in zatiranje orodja iz hitroreznih jekel ali orodnih jekel.

BLACKY

Kopel za bruniranje železa in železnih kosov, temperatura uporabe pri ca.150°C – brez nitrita.

SPECIALNE SOLI

ČISTILNA SOL RS

Solne kopeli različnih sestavin za odstranjevanje barve, plastičnih in gumijastih ostankov iz matrice, stojal in komponent ali za odstranjevanje in raztaplanje ostankov peska iz litih komponent.

SOLI ZA PRENOS TOPLOTE

Soli ne vsebujejo nitritov za vulkanizacijo gume in druge procese prenosa toplote.

Zaščitne paste

Inovativne vodne in konvencionalne zaščitne paste na osnovi topil za zaščito pred naogličanju, uplinjanjem in nitriranjem jeklenih komponent v plinski atmosferi.

Ostanke zaščitnih past se enostavno odstrani, bodisi z vodnimi čistilnimi sredstvi ali mehansko.

ZAŠČITNE PASTE PROTI NAOGLIČENJU IN NITRIRANJU

SUFRATECT

Inovativne vodne in konvencionalne zaščitne paste na osnovi topil za delno zaščito pred uplinjanjem ali nitridiranjem jeklenih komponent v plinski atmosferi. Ostanke vsake zaščitne paste se enostavno odstranijo bodisi v vodnih raztopinah za čiščenje ali mehansko po obdelavi.

Livarstvo in Kovanje

LOČILNA SREDSTVA

DIE-LUBRIC

Vodo mešljiva in ne vodo mešljiva ločilna sredstva.

MAZANJE BATA

PISTON-LUBRICANT

Olje za mazanje bata.

PISTON-POWDER

Trdna maziva, ki omogočajo čisto okolje in minimalno porabo.

PISTON-GRANULAT

Granulati.

PGS

Dozirne naprave.

OLJA ZA PRENOS TOPLOTE**TRANSTHERM**

Olja za prenos toplote s sintetičnimi in mineralnimi olji z izjemno termnično stabilnostjo.

SREDSTVA ZA KOVANJE**DIE-FORAGENT**

Maziva, ki se mešajo z vodo, in maziva brez vode za kovanje in vroče stiskanje. Lastnosti grafita in brez grafita. Posebni izdelki za krožne sisteme v avtomatih za kovanje.

DODATNI PRODUKTI ZA LIVARSKO INDUSTRIJO**WAYLUBRIC**

Mazalna olja za centralne mazalne sisteme. Za mazanje vodil, drsnih stez.

TEMPLUBRIC

Lakirni premazi in specialne formulacije za preprečevanje korozije med podlago in matricami, kar omogoča tudi lažje razstavljanje opreme.

ISOTECH

Korozijska zaščita, ki se uporablja v hladilnih kadeh; se izognemo obarvanju in oksidaciji litih delov. Uporablja se tudi kot mazivo za obrezovanje komponent.

Negorljive hidravlične tekočine

Negorljiva hidravlična olja tipa HFA

Za izpolnjevanje različnih zahtev na hidravličnih tekočinah je PETROFER razvil odlične rešitve za vodno hidravliko. Naši sodobni izdelki izpolnjujejo najzahtevnejše tehnične in ekološke zahteve ter jih odobrijo znani proizvajalci originalne opreme. Dobavljamo mineralno olje na osnovi HFA-E tekočin in tekočine HFA-S.



HFA-S POLNO SINTETIČNI KONCENTRATI ZA VODNO HIDRAVLIKO

ULTRA-SAFE 10 MPL

Hidravlična tekočina na osnovi mineralnega olja za uporabo v rudarski industriji.

ULTRA-SAFE 10 E

Ester na osnovi hidravlične tekočine za uporabo v rudarstvu in industriji, odlična biorazgradljivost.

ULTRA-SAFE 10 EF

Hidravlična tekočina, ki ne vsebuje formaldehida, za uporabo v jeklarnah in hidravličnih stiskalnicah.

ULTRA-SAFE 15 SI

Hidravlična tekočina, ki temelji na estrih, za uporabo v rudarstvu in industriji, odlična biorazgradljivost, izpolnjuje zahteve korozijskega testa po standardu RAG.

ANTI-FREEZE IN KOROZIJSKA ZAŠČITA

ULTRA-FREEZE 45

Za toplotne izmenjevalnike npr. za hlajenje stavb, kot tudi za shranjevanje in testiranje hidravličnih komponent, kot so cilindri, črpalke in ventili.

Negorljiva hidravlična olja tipa HFC

Zaradi skrbnega izbiranja surovin naši izdelki HFC izpolnjujejo najvišje tehnološke zahteve. Že vrsto let se ULTRA-SAFE uspešno uporablja, zlasti v industriji tlačnega litja. Zahvaljujoč odličnemu sodelovanju z proizvajalci strojev in opreme, kot so:

Bühler, Frech, Colosio, IDRA, Bosch-Rexroth itd, so bila dosežena vsa pomembna potrdila.



HFC VODNI GLIKOL Z VODNO VREDNOSTJO > 35%

ULTRA-SAFE 620

Hidravlično olje za uporabo v livarnah, jeklarskih industriji in rudarstvu. Preizkušen in odobren v skladu s sedmim luksemburškim poročilom.

ULTRA-SAFE 360

Hidravlično olje z večjo viskoznostjo za uporabo v livarnah, jeklarstvu in rudarstvu.

ULTRA-SAFE OX 40

Hidravlično olje odporno na morsko vodo.

HFC-E VODNI GLIKOL Z VODNO VREDNOSTJO < 20% IN ODLIČNIMI LASTNOSTMI PROTI OBRABI

ULTRA-SAFE E 68

Hidravlično olje zlasti za uporabo v mobilni hidravliki v rudarstvu, v cevnih strojih v gradbeništvu, tunelov ter na strojih za gradnjo cest in gozdarstvu.

Negorljiva hidravlična olja tipa HFD

Izdelki ENVOLUBRIC so sintetične brezvodne hidravlične tekočine s podobnimi hidravličnimi lastnostmi kot konvencionalna hidravlična olja.

Zaradi svoje sestave, izdelki ENVOLUBRIC kažejo odlično stabilnost proti staranju in hidrolizi, ter izjemne protikorozijske lastnosti. Zanj so značilni visoko plamenište in visoka temperatura samovžiga.



HFD -R: NA PODLAGI ESTROV FOSFORNE KISLINE -U: NA PODLAGI SINTETIČNIH ESTROV

ULTRA-SAFE 1120

HFD-R-Hidravlično olje za nanašanje v fluidne spojke in krmilne enote parne in plinske turbine.

ENVOLUBRIC HE 46

HFD-U-Hidravlično olje za uporabo v livarnah, jeklarski industriji in mobilni hidravli. Odobren z Factory Mutual.

ENVOLUBRIC HE 68

HFD-U-Hidravlično olje za uporabo v livarnah, jeklarski industriji in mobilni hidravli. Odobren z Factory Mutual.

HEPG POLIGLIKOLI KI NISO TOPNI V VODI

ENVOLUBRIC PG 46 NWL

Hidravlična olja za uporabo v livarnah, jeklarski industriji in mobilni hidravliki.

ENVOLUBRIC PG 68 NWL

Hidravlična olja za uporabo v livarnah, jeklarski industriji in mobilni hidravliki.

Hladilno mazalna sredstva

Vodo mešljiva sredstva

Dolgotrajno stabilna, emulgirajoča, univerzalna hladilno mazalna sredstva z odlično korozijsko zaščito in najboljšimi mazalnimi lastnostmi.

Glede na vrsto se uporabljajo za grobo in fino obdelavo, rezanje, vrtanje ter brušenje.



Z VSEBNOSTJO MINERALNEGA OLJA

EMULCUT/ISOPAL

Dolgoročne stabilne, emulzibilne, večnamenske obdelovalne tekočine z odličnimi protikorozijskimi lastnostmi in visoko zmogljivostjo. Odvisno od izbire izdelkov, primeren za splošno obdelavo, brušenje in težke operacije. Posebno prilagojene tekočine za obdelavo aluminija za obdelavo aluminija z visoko vsebnostjo estra za doseganje izjemnih površinskih lastnosti.

SINTETIČNA SREDSTVA

ISOCOOL

Dolgoročno stabilno, brez mineralnih olj, vodotopne večnamenske kovinske tekočine za splošno obdelavo in brušenje na železnih in delno neželeznih kovin.

ISOGRIND

Dolgoročno stabilno, brez mineralnih olj, tekočine, ki so topne v vodi, z odličnimi lastnostmi za mokro in izpiranje za večino postopkov mletja.

Ne vodo mešljiva sredstva

Olja za vse postopke obdelave kovin.

Glede na vrsto se uporabljajo za grobo in fino obdelavo, rezanje, vrtanje ter brušenje.



REZILNA OLJA IN VISOKO ZMOGLJIVA BRUSILNA OLJA

ISOCUT

Rezilna olja za preproste in zahtevne obdelave kovin, ki zagotavljajo visoko učinkovitost, dolgo življenjsko dobo orodja in odlične površine.

ISOCUT R

Brusilna olja z izjemno zmogljivostjo, majhno nastajanje oljne megle in odlična učinkovitost pri visokih hitrostih brusenja.

ISOCUT VG

Večfunkcijska olja za kovinsko rezanje jekla, lahkih in neželeznih kovin. Uporablja se kot učinkovita rezilna in brusilna olja v različnih viskoznostih in primerna tudi za mazanje strojev in za hidravliko.

ISOCUT T

Visokozmogljiva rezalna olja za težko kovinsko rezanje. Posebne kombinacije dodatkov zagotavljajo visoko zmogljivost in dolgo življenjsko dobo orodja. Optimiziran za vrtanje z globinskim vrtanjem z enojnim ustjem, izmetalom in procesom BTA ter primeren za obdelovalne stroje.

ISOCUT BA

Visokozmogljiva olja za navpično in vodoravno stiskanje; notranje, zunanje in verige.

ISOCUT LG

Visokozmogljiva olja, na osnovi GTL tehnologije, višja točka plamenišča.

ISOCUT M

Minimalna količina maziv za različne namene.

OLJA ZA HONANJE IN LEPANJE

SUPERFIN

Olja za honanje in lepanje imajo odlično sposobnost izpiranja za dosego optimalnih površin. Primerna za honanje z diamantom, korundom in drugimi

orodji, ter za obdelavo jekla, sive litine, lahkih in barvnih kovin in kromirane površine. Ugodna viskoznost in legure omogočajo odlično odvajanje odrezkov in ne povzročajo megle. Na voljo tudi z žveplenimi deaktivatorji.

OLJA ZA POTOPNO EROZIJU, VISOKOZMOGLJIVI KONCENTRATI

PINGINOL

Visoko kvalitetni koncentradi masti in pol tekočih masti za operacije rezanje.

DIELEKTRIKUM

Olje za grobo in zaključno potopno elektro erozijo (EDM), brez vonja in barve, oksidacijsko odporen.

Sredstva za preoblikovanje

VLEČENJE / VALJENJE ŽICE

DRAWLUBE

Emulzije, olja, paste in sintetična hladilno mazalna sredstva za vlek žice in profilov iz bakra in njegovih legur, jeklenih vrvi in nerjavečega jekla.

ISOLUBE

Visoko kvalitetna olja in masti z najboljšimi lastnostmi za preoblikovanje aluminija.

PREOBLIKOVANJE V HLADNEM

ISOFORM

Olja najboljših lastnosti za širok spekter uporabe, za hladno in toplo preoblikovanje jekla, nerjavečega jekla, bakra, aluminija in titana.

PREOBLIKOVANJE PLOČEVINE

ISOLUBE

Olja z nizko viskoznostjo in brez vonja. Lahko hlapljiva olja, razmastljiva pri toplotni obdelavi. Primerna za izsekavanje, profiliranje in vzorčenje. Uporabna za minimalno mazanje in posnemanje robov.

DRAWLUB

Srednje do visoko viskozna olja za štanice in globoki vlek, paste na vodni osnovi, mešanice emulzije in disperzenti za širok spekter uporabe, npr. fino rezanje plošč sklopke ali za globoki vlek prirobnic iz nerjavečega jekla. Primerna za minimalno mazanje in razigljevanje.

ISO-MILL

Visoko kvalitetna mazalna sredstva za ravno in profilno valjanje pločevine in žice.
Olja za kotalno valjanje hladnih cevi in profilov in emulzije za valjanje aluminija.

Industrijska maziva

HIDRAVLIČNA OLJA H, HL , HL P, HL P-D

ISOLUBRIC VG

Posebna in splošna uporaba hidravličnih olj, ki temeljijo na visokokakovostnih baznih oljih. Visoka stopnja staranja in odpornost proti obrabi s pomočjo specializiranih aditivnih tehnologij. Visok indeks viskoznosti (VI) zagotavlja dobro temperaturo viskoznosti. ISOLUBRIC HLP razredi so v skladu z DIN ISO 51 524 T 2 in so primerni za prenose. V vseh razredih ISO-VG so na voljo tudi olja ISOLUBRIC VG, ki ne vsebujejo cinka. Hidravlična olja detergenta ISOLUBRIC HLP-D imajo optimalno absorpcijo vode.

BIOLOŠKO RAZGRADLJIVE HIDRAVLIČNE TEKOČINE

ENVOLUBRIC

Hidravlične tekočine na osnovi naravnih in sintetičnih materialov. Vrste HE-TG, HE-PG, HE-ES, HE-PR.

OLJA ZA PRENOSNIKE MOČI

GEARLUBRIC

Olja za mastno mazivo ustrezajo DIN / ISO 51 524 T 3 in zagotavljajo izjemne karakteristike EP in korozijsko zaščito; izdelki se uporabljajo v vseh industrijskih sektorjih.

OLJA ZA DRSNIKE IN VODILA

WAYLUBRIC

Izjemno lepilni izdelki z visoko zmogljivostjo obremenitve in s tem omogočajo optimalne lastnosti drsenja. Dobra zaščita pred korozijo in vodoodbojnost. Na voljo v razredih ISO-VG 32, 46, 68, 100, 150, 220, 320. Posebna maziva so na voljo tudi za tekstilno in papirno industrijo.

OLJA ZA VRETENA

SPEEDLUBRIC

Posebno olja z nizko viskoznostjo za mazalna vretena v strojni, brusilni, tekstilni in šivalni aplikaciji. Odporen proti staranju in zaščiti pred korozijo. Na voljo v razredih ISO-VG 2-22.

MASTI ZA POSEBNE NAMENE

GREASE

HAFTOL

Industrijska čistilna sredstva

INDUSTRIJSKA ČISTILNA SREDSTVA

FEROCLEAN

Za čiščenje metalnih površin nudi Petrofer širok izbor visoko kvalitetnih industrijsko čistilnih sredstev. Razviti so na podlagi raziskav in tehnologije, ob upoštevanju ekologije in varnosti, da izdelki izpolnjujejo vse zahteve sodobnega čiščenja. Petrofer čistilna sredstva zagotavljajo dolgo življenjsko dobo in manj vzdrževanja. Petrofer ponuja ustrezno čistilno sredstvo, kot individualen proizvod ali prilagojeno sistemsko rešitev za proizvodni proces.

FEROCLEAN N – NEVTRALNA ČISTILA

Za čiščenje metalnih površin pri vmesnih fazah na proizvodnih linijah in končnem pranju. Tekoči izdelki z odlično začasno zaščito pred korozijo. Ne tvorijo motečih ostankov soli in so zato pogosto uporabljeni v 1-sistemski coni brez izpiranja. Petrofer nevtralna čistilna sredstva so odlični demulgatorji, tako da je dobro ločevanje tujega olja zagotovljeno.

FEROCLEAN A – ALKALNA ČISTILA

Uporabljajo se tam kjer je potrebna visoka čistost kovinskih površin, na primer, pred galvanizacijo ali emajliranjem in tam kjer je veliko zasušениh nečistoč, starih olj in pigmenta, ki jih je potrebno odstraniti.

FEROCLEAN L – OGLJIKOVODIKI

Kot alternativa čistilnim sredstvom iz halogeniranih ogljikovodikov nudi Petrofer čistilna sredstva na bazi ogljikovodikov, brez hlapov. So brez motečega vonja, klora, fluora in aromatskih spojin. Uporabljajo se izključno za razmaščevanje površin.

SREDSTVA ZA NEGO VODO MEŠLJIVIH HLADILNO MAZALNIH TEKOČIN

FEROSEPT

Baktericidi in fungicid proti bakterijam in plesnim v emulzijah in z vodo mešljivih tekočinah.

FEROCLEAN-CS

Sistemsko čistilno sredstvo s kombinacijo razkužila in učinkom čiščenja za obdelovalne stroje in stroje za kaljenje. Uporablja se lahko med postopkom obdelave.

CONTRAFUM

Serijska sredstva proti penjenju vodo mešljivih hladilno mazalnih sredstev in sredstev za toplotno obdelavo.

SABOCLED

Za določanje bakterij v vodo mešljivih hladilno mazalnih in kalinskih tekočinah.

Korozijska zaščitna sredstva

KOROZIJSKO ZAŠČITNA OLJA

ISOTECT / ISOTECT WSD

Serijska visoko kvalitetnih korozijsko zaščitnih sredstev za začasno ali daljšo uporabo. Preizkušena v vseh okoljih, skladiščenju, transportu in na morju. Ustvari zaščitni film iz voska ali olja.

KOROZIJSKA ZAŠČITNA SREDSTVA, MEŠLJIVA Z VODO

ISOTECT E

Z vodo mešljivi korozijsko zaščitni koncentracije, ki tudi pri povišanih delovnih temperaturah tvorijo stabilno emulzijo. Ko izhlapi voda na ulitkih iz aluminija ostane tanek zaščitni film.

AQUAPLUS

Z vodo mešljivi, sintetični korozijski inhibitorji, zelo učinkoviti tudi pri nižjih koncentracijah.

TEKOČINE ZA IZPODRIVANJE VODE

ISOTECT OSD / DEWATER

Korozijsko zaščitno sredstvo z odličnimi vodo odbojnimi lastnostmi in različnimi debelinami zaščitnega filma. Kemično polarno aktivne sestavine izpodrivajo in preprečujejo vlago in tvorijo zaščitno pregradno plast (vosek ali oljni film).

POSEBNI PRODUKTI

BLACKYNOL

V kalilnicah preizkušeno korozijsko zaščitno sredstvo za zaščito fosfatiranih in bruniranih kosov. Primerno za vmesno in končno zaščito kosov.

Sredstva za papirno industrijo

KEMIKALE ZA PROIZVODNJO TISSUE-PAPIRJA

COTAC / RELEASE-AGENT

Sredstvo za mehko Tissue papirja, za uporabo na Yankee-valjih, za kontrolirano ustvarjanje mehkoče, nudi zaščito za valj in poveča življenjsko dobo rezila.

SOFTLAYER

Sredstva za mehčanje, za uporabo v proizvodnji celuloze in za razprševanja na papir.

DE-COTAC

Sredstva za obdelavo odpadnega papirja.

ISOGRIND PAP

Brusilno sredstvo za strgala iz jekla.

PRAGEWALZENOL

Mazalno sredstvo za reliefne valje v področju pretvorbe.

OPREMA ZA MAZANJE

Dozirne črpalke in tlačne mešalne enote za uporabo pri Yankee-premaznih kemikalijah.

POMOŽNE KEMIKAJIJE V PAPIRNI INDUSTRIJI**ISOFOAM**

Dodatki za zračenje in proti penjenju za uporabo v vodnih sistemih strojev za papir.

FEROCLEAN RFS

Čistilna sredstva za čiščenje žic in filcev in sistemsko čiščenje vodnega cikla.

FEROCLEAN LIME

Apneni inhibitorji.

FEROCLEAN CS

Posebni mikro-biocidi za sistemska čiščenja (primarnih in sekundarnih vodov) in za konzervacijo.

Naprave za doziranje in merjenje



NAPRAVE ZA DOZIRANJE IN MERJENJE

REFRAKTOMETER

Za določevanje koncentracije z vodo mešljivih sredstev, npr. hladilno mazalnih tekočin, pralnih tekočin,....

KOLORIMETER

Absorpcijski kolorimeter za določevanje koncentracije z vodo mešljivih ločilnih sredstev, premazov.

NAPRAVA ZA MEREJENJE pH

Za takojšno električno merjenje vrednosti pH v vodnih sistemih.

TITRACIJSKE ENOTE

Titracijska enota za določevanje koncentracije čistilnih sredstev na vodni osnovi.

NAPRAVE ZA MERJENJE TRDOTE

Naprava (sistem Meinhardt) za določevanje kalilnega učinek kalilnih medijev v delovanju. Posebne rešitve za različna vprašanja v zvezi z odmerjanjem, testiranjem in spremljanjem vseh proizvodov.



PETROFER
industrial oils and chemicals

PETROFER ENDÜSTRİYEL YAĞLAR SAN. ve TİC. A.Ş.

İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi, 10008 Sokak No:1, 35620 Çiğli - İZMİR / TÜRKİYE
İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi, 10008 Sokak No:11, 35620 Çiğli - İZMİR / TÜRKİYE
Phone: +90 (232) 376 84 45 (pbx) Fax: +90 (232) 376 79 42

Ofis: Vadi İstanbul, Ayazağa Mah. 2 A Blok Kat: 9 No: 71-72, Sarıyer - İSTANBUL / TÜRKİYE
Depo: Metal İş Küçük Sanayi Sitesi, 5. Blok No: 53, İkitelli Organize Sanayi Bölgesi,
34306 Başakşehir - İSTANBUL / TÜRKİYE
Phone: +90 (212) 549 11 12 (pbx) Fax: +90 (212) 549 25 06
Web: <http://www.petrofer.com.tr> E-mail: info@petrofer.com.tr