

**Agility tuneli za treniranje psov** so izdelani iz tkanine obložene z PVC na obeh straneh, ojačene z žično spiralo z korakom spirale 150 mm. To je t.i. **cevni tunel** z naslednjimi dimenzijami:

Premer Ø 600 mm / Dolžina 3000 ÷ 6000 mm

Ti parametri so prilagojeni zahtevam FCI (Federation Cynologique Internationale). Tunel je fleksibilen ter se lahko postavi v en ali več zavojev. Ta tip tunela se proizvaja v bilo kakšni konfiguraciji barv. Na voljo so tudi standardni togi tuneli Ø 800 mm (cevni), protizdrski togi tuneli Ø 800 mm ali standardni togi prozorni in primerni stabilizatorji-vreče z peskom.

**Plosnati tuneli** so izdelani iz vodotesne, prav tako z PVC obložene tkanine. Vhodni del je toga struktura z dolžino 90 cm in premera 600 ÷ 650 mm. Izhod iz tunela je izdelan iz mehkega materiala prevlečenim z PVC z dolžino 250 ÷ 300 cm in premera 650 mm.

Na željo kupca, v namen ohranjanja stabilnosti tunela, lahko naredimo okvirje ki fiksirajo tunel v tla ali uteži napolnjene z peskom. Najbolj popularni stabilizatorji – vreče z peskom sta Jenny z gumijastima trakovima in velcro trakovima za hitro zapenjanje in Sara, ki je lahko v standardni ali izvedbi z dvema gumijastima trakovima.


Za pomoč pri montaži in transportu agility tunelov nudimo tudi transportne pomoči v obliki križnega kosa z zateznimi sponami ali posameznih trakov z sponami.

Poleg tega predstavljamo tunele iz **protizdrske tkanine**. Tunel tega tipa se lahko izdela v celoti iz protizdrske tkanine ali pa se protizdrska tkanina postavi v spodnjo polovico tunela kot na sliki spodaj. Protizdrski tuneli so na voljo v osmih različnih barvah.

**Standardni cevni tunel**



**Polni protizdrski tunel**



**Plosnati tunel**



**Trening verzija plosnatega tunela**





**Polje za treniranje psov**



**Delni protizdrsni tunel**



**Kratek pregled izbora barv (možne so tudi druge kombinacije)**





**Stabilizatorji-vreče z peskom z sponami**



**Stabilizatorji-vreče z peskom**



**Stabilizatorji-vreče z peskom Jenny**



**Stabilizatorji-vreče z peskom Sara**



**Posamezni vezni trakovi**



**Križni vezni trak**





**Izbor barv za standardni material**



**Izbor barv za protizdrsni material**



V primeru interesa oz. nabavnih potreb nas lahko kontaktirate kot sledi:

**Siming d.o.o.**

**Obrežje 7D**

**8261 Jesenice na Dolenjskem**

**Slovenija**

**Tel.** ++386 7 49 57 660

**Fax.** ++386 7 49 57 662

**E-mail:** [info@siming.eu](mailto:info@siming.eu)

**E-site:** [www.siming.eu](http://www.siming.eu)

V upanju na uspešno bodoče sodelovanje Vas lepo pozdravljamo!