

Agility tuneli za obuko pasa izrađeni su od PVC obložene tkanine s obje strane, pojačana žičanom spiralom sa korakom spirale od 150 mm. To je takozvani **cjevasti tunel** sa sljedećim dimenzijama:

Promjer Ø 600 mm / Dužina 3000 ÷ 6000 mm

Ovi parametri prilagođeni su FCI zahtjevima (Federation Cynologique Internationale).

Tunel je fleksibilan i može se postaviti u jedan ili više zavoja. Ova vrsta tunela proizvodi se u bilo kojoj konfiguraciji boja.

Dostupni su i standardni kruti tuneli Ø 800 mm (cjevasti), protuklizni kruti tuneli Ø 800 mm ili standardni kruti transparentni i prikladni stabilizatori – vreće sa pijeskom.

Ravni tuneli izrađeni su od vodonepropusnih, također sa PVC obloženim tkaninama. Ulazni dio je kruta struktura duljine 90 cm i promjera 600 ÷ 650 mm. Izlaz tunela izrađen je iz mekog materijala obloženog sa PVC duljine 250 ÷ 300 cm i promjerom 650 mm.

Na zahtjev kupaca, u svrhu održavanja stabilnosti tunela, možemo napraviti okvire koji pričvršćuju tunel u tlo ili utege ispunjene sa pijeskom. Najpopularniji stabilizatori-vreće sa pijeskom su Jenny sa gumenima remenima i velcro remenima za brzo zapinjanje i Sara, koje mogu biti u standardni izvedbi ili verziji sa dvije gumene trake.

Za pomoć kod montaže i transportu agility tunela, nudimo i transportnu pomoć u obliku križnog komada s napetim kopčama ili pojedinačnih trakama sa kopčama.

Osim toga, predstavljamo tunele od **protuklizne tkanine**. Tunel toga tipa se može izraditi u cijelosti od protuklizne tkanine ili se protuklizna tkanina stavlja u donju polovicu tunela kao na donjoj slici. Protuklizni tuneli dostupni su u sedam raznih boja.

Standardni cjevasti tunel



Puni protuklizni tunel




Ravni tunel



Tunel za obuku – ravni tunel



Polje za obuku pasa



Dijelni protuklizni tunel



Kratak pregled odabira boja (moguče so i ostale kombinacije boja)



Stabilizatorji-vreče sa pijeskom sa kopčama



Stabilizatorji-vreče sa pijeskom



Stabilizatorji-vreče sa pijeskom Jenny



Stabilizatorji-vreče sa pijeskom Sara



Pojedinačna traka za privezivanje



Križna traka za privezivanje





Odabir boja za standardni material



Odabir boja za protuklizni material



U slučaju interesa ili kupovine potrebe možete nas kontaktirati kako slijedi:

Obrežje 7D

8261 Jesenice na Dolenjskem

Slovenija

Tel. ++386 7 49 57 660

Fax. ++386 7 49 57 662

E-mail: info@siming.eu

E-site: www.siming.eu

U nadi uspješne buduće suradnje Vas srdačno pozdravljamo!